

Praxis für bioptische und zytologische Diagnostik

B 1199,15 Kopie

Herr

Dr. med. Norbert Stettler Innere Medizin FMH Kesselstrasse 21 8200 Schaffhausen

Patient/-in

Bolli Marcel, geb. 11.05.1974

Pat.Nr.

Eingang

Ausgang Original an:

Kopie(n) an:

25002

17.02.2015/SD/MP

18.02.2015/HR/vs

- Dr. med. Wolfgang Steinke

- Dr. med. Stefan Schwarzkopf

Klinik

Unklare makulo-papulöse Dermatose am Capillitium, DD: Psoriasis der Kopfhaut?

Seborrhoisches Kopfhautekzem?

Makroskopie

Capillitium, Stanzbiopsie eines Herdes (3 mm im Durchmesser): Eine 3 x 3 x 5 mm

grosse Stanzbiopsie. Vollständige histologische Aufarbeitung.

Blutschissende / Enother Hel, embryonde Tumos

Diagnose

Hautstanzbiopsie, Capillitium:

Entzündungsfreies Haut/Subkutangewebe mit kleinem polypösem Hämangiom, kapillärer Subtyp mit perifokaler epidermaler Hyperplasie und Hyperkeratose,
vollständig exzidiert.

Kein Malignitätsnachweis.

Bössarhigheit der Zellfeiter Gribby Verhooring der
thaut

her ausgeschunten

Kommentar

Ob das nachgewiesene kleine Hämangiom das klinische Bild erklärt, kann rein morphologisch nicht entschieden werden. In der auch in zusätzlichen tieferen Stufen- und Serienschnitten aufgearbeiteten Hautstanzbiopsie werden entzündliche Veränderungen nicht nachgewiesen und es ergeben sich auch keine Hinweise auf eine Psoriasis.

Im Rahmen der institutsinternen Qualitätssicherung wurden die Präparate auch Herrn Dr. med. Max Arnaboldi vorgelegt.

Mastzalle La Obare Interor Epidernis Dr. met. Warra Martin Riehle

Max Arnaboldi Dr. med.

8401 Winterthu Brunngasse 6 Postfach

Fon 052 269 I/ Fax 052 269 I/ www.instar.ch